

Sehr geehrte/r Patientin/Patient, Angehörige

Die Händedesinfektion stellt die wichtigste Hygienemaßnahme dar, um die Übertragung von ggf. krankmachenden Keimen zu verhindern. Verwenden Sie bitte die Desinfektionsmittel-spender im Eingangsbereich, in den Toiletten sowie vor und in den Patientenzimmern.

Wann ist eine Händedesinfektion erforderlich?

- Bei Betreten und Verlassen des Krankenhauses.
- Bei Betreten und Verlassen des Patientenzimmers.
- Vor der Essenseinnahme.
- Nach Benutzung der Sanitäreinheit (WC).
- Vor und nach Kontakt mit eigenen Wunden oder mit Schleimhäuten.

Generell gilt: Die Vermeidung unnötiger Kontakte mit Oberflächen im Krankenhaus ist sinnvoll.

Wie ist eine korrekte Händedesinfektion durchzuführen?

- Entnehmen Sie eine hohle Hand Desinfektionsmittel aus den Desinfektionsmittelspender und reiben Sie damit die trockenen Hände komplett ein.
- Achten Sie bitte besonders darauf, dass alle Stellen der Hand inklusive dem Handgelenk benetzt sind.
- Reiben Sie das Desinfektionsmittel solange gründlich ein, bis es komplett aufgetrocknet ist.



Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Station.

Abteilung	Erstellt: gez. HFK: Frau Binkhoff	Unterschrift:	Freigegeben: gez. ÄD-AIC: Herr Dr. Stoll	Unterschrift:	Freigegeben: gez. ÄD-FDB: Herr Dr. Bauer	Unterschrift:
Hygiene	Datum:		Datum:		Datum:	